


# Valena™

sa novim dekorativnim okvirima...



ELEKTROGALANTERIJA ZA STAMBENE I POSLOVNE PROSTORE

 **legrand®**

[www.legrandelectric.com](http://www.legrandelectric.com)

classic



Terra

Clay

Valena™

fresh



Fresh Rose



Fresh Yellow



Fresh Blue

## Izbor okvira!

Pored standardne bele i bež boje okvira Valena vam omogućava izbor novih savremenih dekorativnih okvira.

Kolekcija toplih i prirodnih boja idealno odgovara specifičnim zahtevima klijenata.





Umber



Valena je multifunkcionalna serija koja obezbeđuje potpunu slobodu kombinovanja i savršen izgled na svakoj lokaciji



Bela/siva



Bela/plavi opal



Bela/kristal



Bela/žuti opal



Bela/oranž



Bela/plava



Bela/zlato



Bela/alumunijum

## Valena™ mehanizmi



7743 01 + 7743 51



7742 17 + 7744 51



7743 13 + 7743 51



7742 29 + 7744 51



7741 26 + 7743 51

Kontrolni mehanizmi  
Mehanizmi sadrže metalni ram sa žabicama

### Pakovanje Katal. broj **Prekidači 10 AX - 250 V**

Pakovanje	Bež	Bela	Katal. broj	Bež	Bela	Opis
10	7743 01	7744 01				Prekidač
10	7743 06	7744 06				Naizmjenični prekidač
10	7743 07	7744 07				Unakrsni prekidač
10	7743 10	7744 10				Osvjetljen prekidač <sup>(1)</sup>
10	7743 25	7744 25				Naizmjenični prekidač sa indikat. <sup>(2)</sup>
10	7743 26	7744 26				Osvjetljen naizmjenični prekidač <sup>(1)</sup>
10	7743 48	7744 48				Osvjetljen unakrsni prekidač
10	7743 05	7744 05				Serijski prekidač
10	7743 08	7744 08				Serijski naizmjenični prekidač
10	7743 28	7744 28				Osvjetljen serijski prekidač
10	7743 02	7744 02				Dvopolni prekidač
10	7743 49	7744 49				Osvjetljen dvopolni prekidač

### **Tasteri 10 A - 230 V**

Pakovanje	Bež	Bela	Katal. broj	Bež	Bela	Opis
10	7743 11	7744 11				Taster
10	7741 16	7742 16				Taster sa simbolom zvona
10	7743 12	7744 12				Taster sa simbolom sijalice
10	7743 13	7744 13				Osvjetljen taster sa simbolom sijalice <sup>(1)</sup>
10	7743 15	7744 15				12 V~ osvjetljen taster sa simbolom zvona <sup>(3)</sup>
10	7741 15	7742 15				230 V~ osvjetljen taster sa simbolom zvona <sup>(1)</sup>
1	7743 19	7744 19				Potezni taster sa gajtanom
10	7741 17	7742 17				Taster sa nosačem natpisa
10	7741 18	7742 18				Dvostruki unakrsni taster
10	898 05					Gajtan dužine 1.5 m

(1) Isporučuje se sa 0.5 mA - 230 V zelenom sijalicom  
(2) Isporučuje se sa 1 mA - 230 V oranž sijalicom  
(3) Isporučuje se sa 15 mA - 12 V sijalicom

### Pakovanje Katal. broj **Dimeri 230 V - 50 Hz**

Pakovanje	Bež	Bela	Katal. broj	Bež	Bela	Opis
1	7743 17	7744 17				Uključenje/isključenje pritiskom Kružna regulacija 40-400 W za inkadescentno i halogeno osvetljenje
1	7743 18	7744 18				60-600 W za inkadescentno i halogeno osvetljenje
1	7743 60	7744 60				25-500 W za inkadescentno i halogeno ELV osvetljenje (sa feromagnetskim transformatorom)

### **Kontrola roletni 10 A - 250 V**

Pakovanje	Bež	Bela	Katal. broj	Bež	Bela	Opis
1	7743 04	7744 04				Prekidač sa mehaničkom međublokadom
1	7743 14	7744 14				Taster sa električnom blokadom

### **Termostati**

Pakovanje	Bež	Bela	Katal. broj	Bež	Bela	Opis
1	7741 26	7742 26				+5°C do +30°C-NO 8 A cos φ = 1 4 A cos φ = 0,6 Standardni
1	7741 27	7742 27				Komfort sa prekidačem 3 pozicije: dan, noć (smanjenje temperature za 4°C), ekonomično (protiv zamrzavanja) Programabilno sa tajmerom kat.br. 037 55 (7 dana, analogni), 037 40 (24h, analogni), 047 61 (7 dana, digitalni)

### **Detektor pokreta**

Pakovanje	Bež	Bela	Katal. broj	Bež	Bela	Opis
1	7741 29	7742 29				Detektor pokreta sa nulom 230 V~ 1 000 W kapacitet 50/60 Hz Podešavanje vremena: od 1 sekunde do 16 min Podešavanje osvetljenosti: 3 do 3 000 lux Ugao detekcije 180° Detekcija: 3 do 10 m
1	7741 28	7742 28				Detektor pokreta bez regulacije bez dovodne nule (2 žice) 230 V~ Ugao detekcije: 130° Detekcija: 8m 320 W kapacitet

# Valena™ mehanizmi



7744 32 + 7744 51



7743 35 + 7743 51



7743 38 + 7744 51



7741 46 + 7743 51



7742 31 + 7744 51

Pakovanje	Katal. broj		Utičnice za TV - radio - satelit
	Bež	Bela	
	<p>Za konektor Ø 9.5 mm</p> <p><b>Jednostruke TV utičnice - 2 400 MHz</b></p>		
10	7743 29	7744 29	<p>Individualna TV utičnica (za zvezdastu strukturu mreže)</p> <p>Slabljenje ≤ 1.5 dB</p>
10	7743 30	7744 30	<p>Završna TV utičnica</p> <p>Slabljenje ≤ 10 dB</p>
10	7743 31	7744 31	<p>Prolazna TV utičnica</p> <p>Slabljenje ≤ 14 dB</p>
	<p><b>TV-FM utičnice - 862 MHz</b></p> <p>TV muški konektor 5 do 862 MHz</p> <p>FM ženski konektor 87.5 do 108 MHz</p>		
10	7743 32	7744 32	<p>Individualna TV utičnica (za zvezdastu strukturu mreže)</p> <p>Slabljenje ≤ 1.5 dB</p>
10	7743 33	7744 33	<p>Završna TV utičnica</p> <p>Slabljenje ≤ 10 dB</p>
10	7743 34	7744 34	<p>Prolazna TV utičnica</p> <p>Slabljenje ≤ 14 dB</p>
	<p><b>TV-RD-SAT utičnice - 2 400 MHz</b></p> <p>Sadrže konektore sa automatskom konekcijom</p> <p>TV muški konektor - 5 do 862 MHz</p> <p>FM ženski konektor 87.5 do 108 MHz</p> <p>SAT (IF + IF 2) 950 do 2 400 MHz</p>		
10	7743 35	7744 35	<p>Individualna TV utičnica (za zvezdastu strukturu mreže)</p> <p>Slabljenje ≤ 1.5 dB</p>
10	7743 36	7744 36	<p>Završna TV utičnica</p> <p>Slabljenje ≤ 10 dB</p>
10	7743 37	7744 37	<p>Prolazna TV utičnica</p> <p>Slabljenje ≤ 14 dB</p>
	<p><b>Centralna ploča za TV-RD</b></p>		
10	7743 42	7744 42	<p>30 mm za prilagođenje ostalim proizvođačima</p>

Pakovanje	Katal. broj		Telefonske utičnice
	Bež	Bela	
	<p>Utičnice su opremljene konektorima sa 1/4 obrtom</p>		
10	7743 38	7744 38	<p>RJ 11 - 4 kontakta - jednostruka</p> <p>RJ 11 - 4 kontakta - dvostruka</p>
10	7743 39	7744 39	
1	7743 41	7744 41	<p>RJ 45 - ISDN / Internet - 8 kontakta</p> <p>Jednostruka</p> <p>Montaža zavrtnanj/žabica</p>
	<p><b>Računarske utičnice</b></p> <p>Brz sistem konekcije bez alata</p> <p>Kontakti su označeni sa dvostrukim kolornim kodom</p>		
	<p><b>Montaža sa žabicama</b></p>		
	<p>Kat. € utičnice</p>		
10	7741 46	7742 46	<p>RJ 45 UTP - jednostruka</p> <p>RJ 45 UTP - dvostruka</p>
10	7741 47	7742 47	
	<p>Kat. € utičnice</p>		
10	7741 30	7742 30	<p>RJ 45 UTP - jednostruka</p> <p>RJ 45 UTP - dvostruka</p>
10	7741 31	7742 31	
	<p><b>Montaža sa zavrtnjem</b></p>		
	<p>Kat. € utičnice</p>		
10	7741 42	7742 42	<p>RJ 45 UTP - jednostruka</p> <p>RJ 45 UTP - dvostruka</p> <p>RJ 45 STP - jednostruka</p> <p>RJ 45 STP - dvostruka</p>
10	7741 43	7742 43	
10	7741 44	7742 44	
10	7741 45	7742 45	
	<p>Kat. € utičnice</p>		
10	7741 38	7742 38	<p>RJ 45 UTP - jednostruka</p> <p>RJ 45 UTP - dvostruka</p> <p>RJ 45 STP - jednostruka</p> <p>RJ 45 STP - dvostruka</p>
10	7741 39	7742 39	
10	7741 40	7742 40	
10	7741 41	7742 41	

# Valena™ mehanizmi



7743 27 + 7744 51



7743 21 + 7743 51



7744 27 (monoblok)



7743 24 + 7743 51



7742 34 + 7744 51


























Pakovanje	Katal. broj		Utičnice 10/16 A - 250 V~	
	Bež	Bela		
			IP 2X zaštitni indeks Fiksiranje sa žabicama Priključak: 3 x 2.5 mm <sup>2</sup> <b>Nemački standard</b> Konekcija na zavrtanj	
10	7743 16	7744 16		2 P
10	7743 20	7744 20		2 P + ⊕
10	7743 21	7744 21		2 P + ⊕ sa zaštitom od slučajnog dodira
10	7743 22	7744 22		2 P + ⊕ utičnica sa poklopcem
10	7743 23	7744 23		2 P + ⊕ utičnica monoblok (sa okvirom)
10	7743 27			2 P + ⊕ namenska utičnica, crvena (deblokada kat. br. 502 99)

Pakovanje	Katal. broj		Dvostruka utičnica 16 A - 250 V~	
	Bež	Bela		
			Ugradnja u dozne Ø 60 mm Monoblok (sa okvirom) Konekcija na zavrtanj <b>Nemački standard</b>	
5	7743 71	7744 27		2 P + ⊕ sa zaštitom od slučajnog dodira
5	7743 70	7744 00		2 P + ⊕

Pakovanje	Katal. broj		Ostale funkcije	
	Bež	Bela		
10	7743 47	7744 47		Uvod kabla
10	7743 46	7744 46		Slepa maska
10	7743 24	7744 24		Utičnica za dva zvučnika Opremljena je sa dva konektora po standardu DIN 41 529 Za kablove 0.75 do 4 mm <sup>2</sup> Automatski stereo konektori
10	7741 34	7742 34		Glavni prekidač 10A - za hotelske sobe Ubacivanjem kartice širine max. 54 mm ostvaruje se kontrola napajanja hotelske sobe
10	7743 50	7744 50		Maska IP 44
10	7761 31	7761 81		Nadgradna kutija za Valena™ mehanizme
10	7761 84			Pribor za uvod kablova i creva
10	7761 85			Element za višestruko povezivanje nadgradnih kutija kat. br. 7761 31

Pakovanje	Katal. broj	Zamenljive sijalice
10	7758 97	0.5 mA - 230 V - Zelena
10	7758 95	1 mA - 230 V - Oranž
10	7758 99	15 mA - 12 V~

**Valena™**  
 tabela izbora za okvire

Okviri									
<b>Bež</b> 	7743 51	7743 52	7743 53	7743 54	7743 55	7743 56	7743 57	7743 58	7743 59
<b>Bela</b> 	7744 51	7744 52	7744 53	7744 54	7744 55	7744 56	7744 57	7744 58	7744 59
<b>Bela/kristal</b> 	7744 61	7744 62	7744 63	7744 64	7744 65	7744 66	7744 67	7744 68	7744 69
<b>Bela/plavi opal</b> 	7744 71	7744 72	7744 73	7744 74	7744 75	7744 76	7744 77	7744 78	7744 79
<b>Bela/žuti opal</b> 	7744 81	7744 82	7744 83	7744 84	7744 85	7744 86	7744 87	7744 88	7744 89
<b>Bela/siva</b> 	7744 91	7744 92	7744 93	7744 94	7744 95	7744 96	7744 97	7744 98	7744 99
<b>Bela/oranž</b> 	7742 61	7742 62	7742 63	7742 64	7742 65	7742 66	7742 67	7742 68	7742 69
<b>Bela/plava</b> 	7742 71	7742 72	7742 73	7742 74	7742 75	7742 76	7742 77	7742 78	7742 79
<b>Bela/zlato</b> 	7742 81	7742 82	7742 83	7742 84	7742 85	7742 86	7742 87	7742 88	7742 89
<b>Bela/aluminijum</b> 	7742 91	7742 92	7742 93	7742 94	7742 95	7742 96	7742 97	7742 98	7742 99
<b>Fresh Rose</b> 	7700 51	7700 52	7700 53	7700 54	7700 55	7700 56	7700 57	7700 58	7700 59
<b>Fresh Yellow</b> 	7700 41	7700 42	7700 43	7700 44	7700 45	7700 46	7700 47	7700 48	7700 49
<b>Fresh Blue</b> 	7700 31	7700 32	7700 33	7700 34	7700 35	7700 36	7700 37	7700 38	7700 39
<b>Clay</b> 	7700 21	7700 22	7700 23	7700 24	7700 25	7700 26	7700 27	7700 28	7700 29
<b>Terra</b> 	7700 11	7700 12	7700 13	7700 14	7700 15	7700 16	7700 17	7700 18	7700 19
<b>Umber</b> 	7700 01	7700 02	7700 03	7700 04	7700 05	7700 06	7700 07	7700 08	7700 09



**PREDSTAVNIŠTVO ZA SRBIJU I CRNU GORU**

Ul. Đorđa Vajferta 36, Beograd

Tel: +381 11 3835 060

+381 11 3835 200

Fax: +381 11 3442 887

e-mail: [bureau.belgrade@legrandelectric.com](mailto:bureau.belgrade@legrandelectric.com)